


REPAMED – ühekomponentse kiirestikuivava polüuretaanliimiga paranduskomplekt



Eriomadused: sobib liimi kandmiseks vajalikku kohta süstla abil läbi ettepuuritud augu .

Toote omadused:

- valmis kasutamiseks
- hea nakkumine erinevate materjalidega
- lahustivaba

VÄRVUS

- meevärvi

KUIVAMISAEG

- umbes 24 tundi 20°C

RUUMI KLIIMA

- min 15 °C, max 75%suhteline niiskus, eelistatavalt maks. 65%

LADUSTAMINE

- vähemalt 9 kuud

PAKEND

- 0,057 kg plastikust süstal

EMIKOOD

- EC1-R

Aluspõranda ettevalmistamine: veenduda, et aluspõrand on valmis liimimiseks: sile, kuiv, ilma lõhede ja pragudeta. Puhastada tolmust ja lahtisest parahist harja ja tolmuimejaga. Praod ja lõhed tuleb eelnevalt täita.

Liimimine: Liimi süstimiseks puurida 4mm Øauk. Asetage süstla otsik augu keskele ja suruge liim tugeva kindla vajutusega august läbi. Vajaduse korral tuleb puurida mitu auku ja sealt liimi sisse süstida. Aukudest välja imbuv liim tuleb koheselt eemaldada. Kui liimi süstimiseks on väiksem auk, siis kasutage nõela. Sellele piirkonnale, kuhu liimi süstimist teostatakse, panna peale raskused, kuna liim süstimise käigus kergesti vahutab ja võib puitu kuivamise ajal tõsta. 24 tunni pärast võib eemaldada liimiteibid ja raskused. Augud täita kuuma vaha, puidust punnide või muu sobiva materjaliga.

Märkus: ülaltoodud info pärineb meie kogemustest kuid erinevates tingimustes võivad tulemused olla siiski erinevad. Kahtluse korral soovitage enne tööle asumist kohapeal teha proov, et olla kindel toote sobivuses.