

LOBA 2017

DE_Trailer workshop.mp4



LOBA
Viimistlus meistritelt
Parketile ja
Korgile

www.loba.de

LOBA GmbH & Co. KG



Turuliider puit- ja korkpõrandatele veebaasiliste lakkide, naturaalsete õlide, hooldus-ja puhastusvahendite tootjana.

- Asutatud 1922
- Üle maailma umbes 90 töötajat, tegevomanik
- 58% ekspordiks, rohkem kui 60 riigis
- € 18 Mio. Käive 2013
- Peakorter ja tootmine Ditzingenis Stuttgart'i lähedal
- Tütarettevõtted: USA-s, Hiinas, Poolas
- ISO 9001 ja 14001 sertifikaatid



www.loba.de

LOBA On Top !



LOBA On Top! – head mõtted

On Top! Viimistlus...
LOBA suurepärased tooted kaitsevad ja lisavad väärtust puit- ja korkpõrandatele.

On Top ! Eesrindlik...
LOBA pakub kõige kõrgemat kvaliteeti ja kõige kaasaegsemat tehnoloogiat.
Meie mitmekülgne ja pikaajaline kogemus lubab meil jätkuvalt olla oma valdkonnas orientiiriks kõigile.

On Top ! Lisaks...
LOBA pakub enam kui lihtsalt tooted. Me toetame oma partnereid tehniliste küsimuste ja turunduse vallas.



www.loba.de

Miks on nn“rohelineks olemine“ oluline?





The Mark of Safety
Everything you need to know about the most important labels, quality seals and certifications.

- Madala LOÜ sisaldusega tooted kaitsevad meie toodetega töötava parketipaigaldaja tervist
- Madala LOÜ sisaldusega tooted on head inimestele, kelle elu- või tööruumide põrandad on töödeldud LOBA toodetega
- Kasutades mitte ohtlikku toormaterjali säästame LOBA tootmises ja laborites töötajate tervist
- Madala LOÜ sisaldusega tooted aitavad hoida madalat lenduvate orgaaniliste ühendite eraldumist atmosfääri, kaitstes nii kogu planeeti.



www.loba.de



LOBADUR®



www.loba.de

Pahtlid



WS OptiFill



Kiirelt kuivav vesialuseline pahtlipõhi, segamiseks lihvimistolmuga.

Eelised:



- Sobib heledatele Euroopa puitudele
- Väike kulu
- Kiirelt kuivav
- Lihtne peale kanda
- Hästi lihvitav
- Madal LOÜ
- Pole ebameeldivat lõhna

		
	-	20 – 40 Min.
	-	50

www.loba.de

OptiPrime kruntlakk





WS OptiPrime

Vesialuseline kruntlakk, pealekantav rulli või pahtlilabidaga

Eelised:

- Sobib enamikule Eiuuroopa puitudele: kuusk, vaher, saar, kask
- Ei jäta ülekatteid
- Rulli või pahtlilabidaga kergesti pealekantav
- Minimeerib lippide liimumist
- Sobib kruundiks lakkidele: OptiFinish, WS Viva, WS 2K Fusion
- Pakend 5l, 10l

		
	120 Microfaser	
	60 Min.	30 Min.
	100	50 - 60

Ü Ühikühendusele EC2
Ei sisalda formaldehüüdi
Värvide ja pigmentide koostis
vastab EN 10000 nõuetele
2013/2017

A+

www.loba.de

Lakid

WS OptiFinish




Ühe-komponentne vesialuseline lakk puitpõrandatele normaalse koormusega kodustele ruumidele

Eelised:

- Kerge ja lihtne peale kanda
- Ei jäta jälgi ja ülekatteid
- Kadudeta kasutatav
- Head täitvad omadused
- Kasutatav ilma kruntlakita
- Ei muuda puidu värvi kollaseks
- Hea koormuse taluvus
- Saadaval pool-läikiva ja matina
- Madal LOÜ

		
	120 Microfaser	
	4 - 6	-
	100 - 120	-

EC2

Ü Ühikühendusele EC2
Ei sisalda formaldehüüdi
Värvide ja pigmentide koostis
vastab EN 10000 nõuetele
2013/2017

www.loba.de

LOBADUR® WS Optifinish



Objekt: Pam Golding Properties peakontor; kogu pind 125m²
Objekt asub Lõuna Aafrikas
Puit: Ameerika valge tamm
Töö käik: OptiPrime + Optifinish

www.loba.de

Kruntlakk „nagu õlitatud põrand“



LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.}

- 100% kuivaine sisaldusega õlibaasiline kruntlakk
- kantakse peale rulliga
- annab puidule tuntuvalt sooja tooni, meenutab õlitatud puitu
- kergelt ja kiirelt pealekantav
- Ei tõsta puidu karva“



www.loba.de

Kruntlakk „ nagu õlitaud põrand“

LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.}

Kasutusala:

- parkett- ja puitpõrandad
- enamvähem kõik Euroopa ja eksotilised puidud vt tabelit

Omadused:

- rõhutab puidu loomulikku tooni
- koobalti ja butanoonoksiimi vaba
- õlitatud pinna välimus kombineeritd laki eelistega
- lihtne ja kiire pealekandmine
- ei „tõsta karva“
- Kiirelt kuivav. Laki pealekandmine on võimalik ka keerulistes tingimustes ca 12 tunni pärast
- Ei esine lippide kokkuliikumist





www.loba.de

LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.}

Artikkel 11053


LOBADUR® HS 2K Intensive A.T. asendab kruntlakki LOBADUR® HS GlobaSeal





www.loba.de

LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.}



Kulu
ca 20 - 40 ml/m² olenevalt puidu imamisvõimast

Pakend:
2,5 kg – iga pakend sisaldab kõvendit (Härter), töötamise aeg- 2 tundi

Tööriistad

Lakirull LOBATool Microfaser 60/80
Teine võimalus on kasutada LOBATool pahtlilabidat


Pinna edasine töötlemine
Poleerida ühekettalise poleermasinaga LOBATool Spezial-Pad beeži vildiga

Kuivamise aeg
12 tundi

Lahusti
Toode on valmis kasutamiseks. Mitte lahustada!

www.loba.de

LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.}



Pealekandmine rulliga:

1. Põrand lihvida ja puhastada tolmust.
2. Kanda peale õhuke kiht LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.} kasutades lakirulli LOBATool Microfaser 60/80.
3. Lasta umbes 30-60 minutit imenduda, olenevalt ruumi tingimustest.
Poleerida LOBATool Spezial-Pad beeži vildiga
4. Lasta kuivada 12 tundi
5. Lakkida üle LOBADUR® vesialuselise lakiga:
EasyFinish,
2K Duo,
2K Supra,
WS 2K Fusion,
2K Invisible Protect

www.loba.de

LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.}




Pealekandmine teraslabidaga:

Teraslabidat mitte kasutada faasitud parketil või kergesti tooni muutvatel puitudel

1. Segada hoolikalt kokku mõlemad komponendid.
2. LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.} kanda pahtlilabidaga peale
3. Kohe poleerida beeži vildiga LOBATOOL Spezial-Pad, et kruntlakki ühtlustuks
4. Vahetult peale poleerimist kanda peale teine kiht LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.}.
5. Koheselt poleerida beeži vildiga LOBATOOL Spezial-Pad
6. Lasta kuivada vähemalt 12 tundi.
7. Peale kuivamist kanda peale vesialuseline LOBADUR® lakk.

www.loba.de

Miks kasutada LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.}



- Ilus toon, meenutab õlitaud pinda
- Lahusti sisaldus madal, < 10%, GISCODE Ö 40+ ▶ ei sisalda koobaltit ega butanoonoksiimi
- Lihtsalt ja kiirelt pealekantav
- Keskkonna sõbralik
- Võimalik töötada ka väga ebasobivates tingimustes
- Ei esine lippide kokku liimumist
- Toob välja puidu loomuliku ilu

www.loba.de

Nähtamatu lakk



LOBADUR® 2K InvisibleProtect^{A.T.}

Toote kirjeldus:

Kahekomponentne vesialuseline viimistluslakk parketile ja täispuidust põrandatele.

Säilitab viimistlemata lihvitud puidule omase tooni ning annab ülisuure kuulmiskindluse.

Praktiliselt nähtamatu viimistluskiht on kriimustuskindel ning väga hea keemilise vastupidavusega.


www.loba.de

Nähtamatu lakk

LOBADUR® 2K InvisibleProtect^{A.T.}


Kasutusala:

- Sobib kasutamiseks parketil, täispuidust põrandalaudadel ning korkpõrandatel. Libisemiskindluse klass R9 (BGR 181 ja DIN 51130)
- Kantakse peale 2 kihti ilma kruntlakita, sobib tavalisest kuni ülisuurtele koormustele → lakitud puit paistab silmale nagu lihvitud pind
- Koos krundiga LOBADUR® HS 2K Intensive kasutatakse lakki normaalkoormusega põrandatel. → saadud pind on õlitatud põranda välimusega kuid lakitud pinna omadustega




www.loba.de

LOBADUR® 2K InvisibleProtect^{A.T.}



Kulu
ca 240 g/m² lakkides 2 kihti
ca 120 g/m² lakkides eelnevalt LOBADUR® HS 2K Intensive^{A.T.} kruntlakiga töödeldud põrandat

Tööriistad
Lakirull LOBATool Deluxe 120

Vahelihv
Perfovilt 120 või peenem


Kuivamisaeg

- Vahelihv on võimalik 8-10 tunni pärast
- Kerge koormus 24 tunni pärast
- Lõplik kuivamine 5 päeva pärast

Võimalik kasutada koos eritoodetega LOBADUR® WS UV Protect ja LOBADUR® WS Argo.

www.loba.de

Puhastamine ja hooldamine



Igapäevaseks pesuks soovitame:
LOBACARE® Cleaner, LOBACARE® FloorCleaner

Tavalised hooldus ja kaitsevahendid, mis on mõeldud lakitud parkettidele võivad muuta LOBADUR® 2K InvisibleProtect^{A.T.} poolt saavutatud pinna läikeastet ja välimust. Põrand võib kaotada oma erilise nn nähtamatu välimuse ning sarnaneda tavalakkidega lakitud pinnale.

Seetõttu tootja soovib loobuda tavahooldusest (kaitsekihi paigaldamisest ParkettCare, FloorCare).

Põranda värskendamiseks (5 – 10 aasta pärast) teostada pinna kerge lihvimine ning lakkida põrand uuesti LOBADUR® 2K InvisibleProtect^{A.T.} lakiga.

www.loba.de

Toonimine

Sageli soovitakse, et puit oleks toonitud enne lakkimist või õlitamist

- Toonitud lakitud põrand



- Toonitud õlitatud põrand



www.loba.de

LOBASOL® 

www.loba.de

LOBASOL® PreTone



Vesialusel pigmentpeits puitpõrandate viimistle- miseks.

Kasutatakse intensiivsema tooni saavutamiseks toonõli-
all.

PreTone'iga saab rõhutada puidule omast elavat
struktuuri ning puidusüüd



www.loba.de

LOBASOL® PreTone



Vesialusel pigmentpeits puitpõrandate viimistle- miseks.

Kasutatakse intensiivsema tooni saavutamiseks toonõli-
all.

Kasutatakse viimistlemata, hoolikalt lihvitud puidul.

Koos Lobasol HS 2K ImpactOilColor või Lobadur HS 2K
IntensiveColor A.T. toodetega on võimalik saavutada
väga palju erinevaid värviefekte



www.loba.de

LOBASOL® PreTone



- Toon on intensiivsem
- Vähendab õliga töödeldud puidu kolletumist
- Lihtne ja kiire pealekandmine
- Lahustivaba
- Põhimõtteliselt piiramatult värvivalik
- Neutraalse lõhnaga



LOBASOL® HS 2K
ImpactOilColor чалк



LOBASOL® HS 2K
ImpactOilColor чалк
+ **LOBASOL® PreTone**




LOBASOL® HS 2K
ImpactOilColor венге



LOBASOL® HS 2K
ImpactOilColor венге
+ **LOBASOL® PreTone**

www.loba.de

LOBASOL® PreTone



Kulu
Ca 80-100 ml/m²

Tööriistad
Mopp LOBATOOL Wischwiesel.
Lobatool lakirull Microfaser 100-120
LOBATOOL Spreipudel

Puidu karva maha poleerimiseks
ühikettaline poleermasin + beež vilt LOBATOOL Spezial-Pad

Kuivamise aeg
Lasta kuivada üleöö. Järgmise kihi õli peab paigaldama 24 tunni sees.
Ülestõusnud karv poleerida peale üleöö kuivamist rohelise vildiga

Lahusti
Toode on valmis kasutamiseks. Mitte lahustada.

www.loba.de

LOBASOL® PreTone



Нанести + растереть щеткой Wischwiesel
Нанести + растереть щеткой T-Bar Mohair
Нанести распылителем + растереть щеткой Wischwiesel

Высыхание в течение ночи.
Удаление поднявшихся древесных волокон.

Пропитка маслом LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color.

При нанесении второго слоя морилки LOBASOL® PreTone интенсивность цвета увеличивается.

www.loba.de

Pealekandmine mopiga



Pealekandmine Mopiga T-bar Mohair



www.loba.de

Обработка после высыхания в течение ночи



LOBASOL® PreTone высыхает равномерно, без видимых наплывов и нахлестов

Удаление поднявшихся древесных волокон однодисковой машиной с зеленым падом



www.loba.de

Töötamine üleöö seisnud põrandal




Valge LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color pealekandmine

Valmis põrand



www.loba.de

Hooldamine	
	
Igapäevane hooldamine	ParkettSoap valge ParkettSoap Cleaner
Hooldusõlitus	NatureOil ParkettOil ParkettOil Deluxe
Tooni värskendamine	ParkettOil Deluxe (valge)
Süvapesu	ParkettSoap (valge)
Uus õlitamine	PreTone HS 2K ImpactOil Color


On Top!

www.loba.de

LOBASOL® ActiveColor

Vesialuseline topeltoimega peits, mis reageerides puidus oleva parkainega annab puidule uue tooni

- Parkainete (tanniini)rikkad puiduliigid, näiteks tamm.
- Värvitooni erksus sõltub puidus olevast tanniini (parkhappe) sisaldusest. Säspuit ei sisalda tanniini ning seega ei reageeri ActiveColor'iga.
- Tulemuseks on ainulaadne tooniefekt, mis meenutab suitsutamme. Töödeldes seda pinda Lobasol HS ImpactOilColor põrandaõliga, võib saada palju erinevaid tooniefekte
- Neutraalse lõhnaga
- Töödeldes seda pinda LOBASOL HS 2K ImpactOil / Color õli/ toonõlidega saab palju erinevaid toone
- Kõik tooted on lahustivabad

• Vastab libisemikindluse klassile R9 / R10


On Top!





www.loba.de


Tooni valik




Loba.
On Top!

www.loba.de

ActiveColor pealekandmine



Loba.
On Top!

Pealekandmine




- LOBATOOL rull Microfaser 100-120 hõõrudes, mitte rullida!
- Pihustadada piki laua suunda ning mopiga sisse hõõruda
- Täpse kulu ja tooni määramiseks teha proov samal puidul
- Kulu ca 80-100 ml/m²

www.loba.de

Kõik sõltub lihvimisest

Jälgige tehnilise info nõudmisi!


- Jälgi täpselt parkettpõrandate lihvimisjuhendit
- Hoolikalt eemaldada vana viimistluse jäägid
- Puhasta ka faasid spetsiaalse tööriistaga
- Pleegiti omadustega ActiveColor ei too esile parketi pinnal olevaid kriimustusi

www.loba.de

..... так это делается

- Kanda ActiveColor maha seinä ääri mööda lakirulliga Microfaser 100 – 120
- Kanda seejärel ActiveColor pihustiga põrandale kogu ruumi ulatuses
- Ühtlaselt hõõruda pleegiti laiali mopiga Wischwiese
- Kuivamine üleöö




www.loba.de

..... järgmine samm

ActiveColor

- Töödelda (hõõruda) seinäääred üle roheline vildiga
- Eemaldada kogu ruumi ulatuses üleskerkinud puidukiud spetsiaalse roheline vildiga LOBA Spezial-Pad grün.
- Poleerides masinaga risti-rästi
- Faasiga laua puhul mitte unustada töödelda (üle käija) käsivildiga ka faasid






www.loba.de



LOBA HOME

www.loba.de

Milleks on vajalik see viimistlussari lõpptarbijale?



- Praegune olemasolev toodang on mõeldud professionaalseks kasutamiseks ning koosneb paljudest erinevatest spetsiaalsetest toodetest. Seetõttu peavad müüjad andma tavaostjale täieliku ülevaate olemasolevatest toodetest. See aga raskendab müüjate tööd ning tavainimene ei pruugi ka kõigest aru saada.
- Lisaks kõigi nende hooldustööde jaoks on tarvis teatud teadmisi ning erinevaid töövahendeid.
- Kvaliteetseks suurpuhastuseks kasutatakse agressiivseid puhastusvahendeid ja professionaalseid seadmeid.
- Professionaalid eelistavad kasutada hooldusvahendite kontsentraate aga lõpptarbijad juba kasutusvalmis vahendeid.
- Uus sari LOBAHOME on just täpselt mõeldud sellisele lõpptarbijale. Kõik need tooted ja kogu kaasaskäiv informatsioon on just mõeldud just sellele sihtgrupile.

www.loba.de

Hooldusvahendite erinevad sihtgrupid



LOBACARE®

Kasutamiseks elukutselistele töötajatele

- Väga nõudlikule kliendile
- Parimad hooldusvahendid pörandakatetele
- Spetsiaalsed töövahendid nende toodete kasutamiseks
- Kõrge spetsialiseerumine – väga lai tootevalik
- Võimalikud lahendused erinevatele olukordadele ja pörandatele
- Võimalikud kasutajad: **parketipaigaldajad, puhastus ja hooldusfirmad ning nende töötajad, kodused kasutajad**

LOBAHOME

Koduseks kasutuseks

- Kasutamise lihtsus
- Kiire kuid tõhus parkettpörandate puhastamine ja hooldus
- Hooldus ei vaja erivahendeid
- Universaalsete omadustega vahendid väikestes pakendites
- Võimalikud kasutajad: lõpptarbija
- Võimalikud kasutajad: **lõpptarbija – kodune kasutaja**

www.loba.de

Tööriistad LOBAHOME



komplekt SprayMop

- mopp
- täitepudel Refill
- vahetuslapp

tagavaaosad

- mopile SprayMop
- mopile Wischmop

Mopp Wischmop

- mopp
- mopi ots



www.loba.de

Hooldusvahendid LOBAHOME








Igapäevane hooldamine
(umbes kord nädalas)

Lisada 50ml vahendit 5l veele. Põrand pesta mopiga Wischmopp.



Põhjalik hooldus
(umbes kord aastas)

Kanda pestud puhtale põrandale ParkettPflege+ mopiga Wischmopp. (15-30 ml/1 m²)

www.loba.de

FloorCleaner LOBAHOME



Süvapesu
(tavaliselt enne hooldusõlitamist))

Lisada umbes 200ml FloorCleaner'it 5 liitrile veele ja pesta põrand mopiga Wischmopp.



- Puhastusvahend puitpõrandatele
- Väga hea tulemus, meeldiv lõhn
- Eemaldab ka kõige kangekaelsemad plekid
- Lihtne kasutada
- PH-neutraalne, ei kahjusta pinda
- Naturaalne ja keskkonnasõbralik
- Vahendist saab kuni 100L puhastuslahust

www.loba.de

LOBA seminar märts 2017



Täname kõiki osavõtu eest!

Täiendav info: linnusilm@parkett.ee
www.parkett.ee

Tel 6115621
Himot Lippur 5050530

Seminari materjalid saadame e-mailile

www.loba.de